


# マルチボックスパレット / 野菜用ボックスパレット

RoHS  
対応製品

※キャスター付きを除く

台車

ボックスパレット




810M

## 前後どちらからも取り出せ ピッキングがスムーズに

両面開閉なので、置き場所に応じてどちらからでも内容物を取り出し可能。狭い場所でもスムーズにピッキング作業を行います。

狭い場所だとパレットの中身を取り出しにくい…。



## LINE UP

本体材質：スチール製、表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		扉
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
810M	6.0	50×50	800	1,000	842	750	950	700	52	1,500	4	565	878	両開き/全開
1012LM	6.0	50×100	1,000	1,200	892	950	1,150	750	60	1,000	4	670	1,078	両開き/全開
1012EM	4.9	50×100	1,000	1,200	888	950	1,150	750	51	500	4	670	1,078	両開き/全開

吊りパレット

## 両面開きで作業効率がアップ



簡単に折りたためてコンパクトに収納可能。積み重ね時にも安定します。

ハイテナー

ラック

## 野菜の保管・輸送におすすめ



1012EM

キャベツの保管・輸送に活用

その他

# BOX PALLET

オールマイティに使える！  
物流・保管容器のバイプレーヤー



**4段積みができる!**

内容物を入れた状態で、4段積みができます。積み上げることで作業場・倉庫の敷地の有効利用が望めます。

**最大積載質量**  
×  
**4段**



使わないときは…  
**折りたたんで収納!**

使わないときは折りたたんで収納できるため、場所をとりません。また空函の送料運賃も大幅に削減できます。

“ぎゅっ”とコンパクトに!!



**豊富なオプションパーツ**



豊富なオプションパーツを取り揃えていますので、例えばキャスターを付けることで人の手で簡単に動かすことができる搬送器に。

使用に合わせて  
選べる!

**20**機種

本体材質: スチール製、表面処理: 三価クロム電気亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		扉
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
810	6.0	50×50	800	1,000	850	760	950	700	50	1,500	4	580	869	半開
810L	6.0	50×100	800	1,000	850	760	950	700	44	1,000	4	580	869	半開
810S	6.0	50×50	800	1,000	490	760	950	340	36	1,000	4	580	869	全開
1012	6.0	50×50	1,000	1,200	895	950	1,150	740	75	2,000	4	752	1030	半開
1012L	6.0	50×100	1,000	1,200	890	950	1,150	740	58	1,000	4	757	1073	半開
1012S	6.0	50×50	1,000	1,200	500	950	1,150	350	48	1,000	4	757	1079	全開
1012A	6.0	50×50	1,000	1,200	890	950	1,150	740	65	1,200	4	757	1079	半開
508	3.1	30×30	500	800	530	460	760	390	17	300	6	270	686	全開
508E	4.9	25×50	500	800	535	475	760	395	24	500	4	278	675	全開
508H	6.0	50×50	500	800	542	450	750	390	26	800	4	285	674	全開
508S	3.1	15×15	500	800	530	460	760	390	25	500	4	270	686	全開
609	6.0	50×50	650	900	670	600	850	520	37	1,000	4	407	779	半開
1010L	6.0	50×100	1,050	1,050	1,000	1,000	1,000	850	63	1,000	4	810	932	半開

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		扉
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
810M	6.0	50×50	800	1,000	842	750	950	700	52	1,500	4	565	878	両開き/全開
1012LM	6.0	50×100	1,000	1,200	892	950	1,150	750	60	1,000	4	670	1,078	両開き/全開
1012EM	4.9	50×100	1,000	1,200	888	950	1,150	750	51	500	4	670	1,078	両開き/全開
1115	6.0	50×50	1,100	1,500	985	1,050	1,440	840	90	1,000	4	851	1,310	半開

### フォークリフトガイド付き

(ガイド寸法 幅150×高さ73×リップ30×厚さ3.2mm)

型式	最大積載質量 (kg)	ガイドセンターピッチ (mm)
1115-FG	1,000	850

全開仕様



半開仕様



本体材質: ステンレス製

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		扉
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
810SU	6.0	50×50	800	1,000	850	760	950	700	50	1,200	4	580	869	半開
1012LSU	6.0	50×100	1,000	1,200	890	950	1,150	740	58	1,000	4	757	1,079	半開

### オプションパーツ



販売元: 株式会社 **テイモ** [www.teimo.co.jp](http://www.teimo.co.jp)  
 〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号  
 TEL 06-6961-5171(代) FAX 06-6961-5170

東京営業所 〒111-0056 東京都台東区小島2丁目14番5号  
 毛利ビル 605号室  
 TEL 03-5687-7020 FAX 03-5687-7021  
 中部営業所 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58  
 広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2丁目5番18号

テイモー製品情報を  
 YouTubeで公開中!

(株式会社テイモーYouTubeチャンネル)



# 野菜パレット

# vegepalle



## マルチボックスパレット



### Check

両面開閉なので、前後どちらからでも取り出すことができ、ピッキングの作業もスムーズに。

### Check


簡単に折りたたためてコンパクトに収納可。積み重ね時安定します。

## LINE UP

本体材質：スチール製、表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法(mm)			内寸法(mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス(mm)		扉
			奥行(D)	間口(W)	全高(H)	奥行(D)	間口(W)	高さ(H)				奥行(D)	間口(W)	
1012EM	4.9	50×100	1,000	1,200	888	950	1,150	750	51	500	4	670	1,078	両開き/全開
1012LM	6.0	50×100	1,000	1,200	892	950	1,150	750	60	1,000	4	670	1,078	両開き/全開

## 段積みブラケット付ボックスパレット



スペースが拡大!



フォークの差込が手軽&安全!

### Check

ブラケットを付けることで積み重ね時のスペースが拡大。フォークの差込口を確保することができ、フォークの差し込みが手軽かつ安全に行うことが出来ます。

## LINE UP

本体材質：スチール製、表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法(mm)			内寸法(mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス(mm)		扉
			奥行(D)	間口(W)	全高(H)	奥行(D)	間口(W)	高さ(H)				奥行(D)	間口(W)	
1012L-BK	6.0	50×100	1,000	1,200	890	950	1,150	740	62	1,000	4	723	1,079	全開