

RoHS
対応製品

※キャスト付きを除く



1115



1115-FG

※穀物用袋はオプションです。

米・麦類などのバラ物の保管・輸送に最適なタイプ

米・麦・雑穀・豆などのバラ物の保管・輸送に最適な袋(PP製)を使用しています。
また、帆布製袋を使用すれば、ガラス・蛍光灯の回収にも使用できます。

LINE UP

本体材質：スチール製、表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法(mm)			内寸法(mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス(mm)		扉
			奥行(D)	間口(W)	全高(H)	奥行(D)	間口(W)	全高(H)				奥行(D)	間口(W)	
1115	6.0	50×50	1,100	1,500	985	1,050	1,440	840	90	1,000	4	851	1,310	半開

フォークガイド付き

型式	フォークガイド寸法			最大積載質量(kg)	ガイドセンターピッチ
	幅(mm)	高さ(mm)	厚さ(mm)		
1115-FG	150	73	3.2	1,000	850

フォークガイド付きを使うと効率よく内容物を取り出しが可能

型式[1115-FG]に穀物用袋(オプション)を付け回転式フォークリフトを使うことで効率よく内容物を取り出すことができます。



※フォークガイドを付けての回転フォークのご利用は基本的に内容物は粒状・粉状のものを想定しております。内容物によっては側面金網に大きく負担がかかる可能性がありますので、回転フォークのご使用をお考えの際はご相談ください。

ボックスパレット

ボックスパレット
キャスト付

マルチ/野菜

穀物用
ボックスパレット

段積み/
セットテナー

ステンレス

ベースパレット

交換用キャスト

キャスト/
ハンドル

連結器/
専用台車

ネームプレート/
本体塗装/ソリ

フォークガイド/
吊り金具

内張/内袋

蓋/カバー

導入事例

BOX PALLET


オールマイティに使える！
物流・保管容器のバイプレーヤー



4段積みができる!

内容物を入れた状態で、4段積みができます。積み上げることで作業場・倉庫の敷地の有効利用が望めます。


最大積載質量
×
4段



使わないときは…
折りたたんで収納!

使わないときは折りたたんで収納できるため、場所をとりません。また空函の送料運賃も大幅に削減できます。

“ぎゅっ”とコンパクトに!!



豊富なオプションパーツ



豊富なオプションパーツを取り揃えていますので、例えばキャスターを付けることで人の手で簡単に動かすことができる搬送器に。

使用に合わせて
選べる!

20機種

本体材質: スチール製、表面処理: 三価クロム電気亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		扉
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
810	6.0	50×50	800	1,000	850	760	950	700	50	1,500	4	580	869	半開
810L	6.0	50×100	800	1,000	850	760	950	700	44	1,000	4	580	869	半開
810S	6.0	50×50	800	1,000	490	760	950	340	36	1,000	4	580	869	全開
1012	6.0	50×50	1,000	1,200	895	950	1,150	740	75	2,000	4	752	1030	半開
1012L	6.0	50×100	1,000	1,200	890	950	1,150	740	58	1,000	4	757	1073	半開
1012S	6.0	50×50	1,000	1,200	500	950	1,150	350	48	1,000	4	757	1079	全開
1012A	6.0	50×50	1,000	1,200	890	950	1,150	740	65	1,200	4	757	1079	半開
508	3.1	30×30	500	800	530	460	760	390	17	300	6	270	686	全開
508E	4.9	25×50	500	800	535	475	760	395	24	500	4	278	675	全開
508H	6.0	50×50	500	800	542	450	750	390	26	800	4	285	674	全開
508S	3.1	15×15	500	800	530	460	760	390	25	500	4	270	686	全開
609	6.0	50×50	650	900	670	600	850	520	37	1,000	4	407	779	半開
1010L	6.0	50×100	1,050	1,050	1,000	1,000	1,000	850	63	1,000	4	810	932	半開

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		扉
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
810M	6.0	50×50	800	1,000	842	750	950	700	52	1,500	4	565	878	両開き/全開
1012LM	6.0	50×100	1,000	1,200	892	950	1,150	750	60	1,000	4	670	1,078	両開き/全開
1012EM	4.9	50×100	1,000	1,200	888	950	1,150	750	51	500	4	670	1,078	両開き/全開
1115	6.0	50×50	1,100	1,500	985	1,050	1,440	840	90	1,000	4	851	1,310	半開

フォークリフトガイド付き (ガイド寸法 幅150×高さ73×リップ30×厚さ3.2mm)

型式	最大積載質量 (kg)	ガイドセンターピッチ (mm)
1115-FG	1,000	850



本体材質: ステンレス製

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		扉
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
810SU	6.0	50×50	800	1,000	850	760	950	700	50	1,200	4	580	869	半開
1012LSU	6.0	50×100	1,000	1,200	890	950	1,150	740	58	1,000	4	757	1,079	半開

オプションパーツ



販売元: 株式会社 **テイモ** www.teimo.co.jp
 〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号
 TEL 06-6961-5171(代) FAX 06-6961-5170

東京営業所 〒111-0056 東京都台東区小島2丁目14番5号
 毛利ビル 605号室
 TEL 03-5687-7020 FAX 03-5687-7021
 中部営業所 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58
 広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2丁目5番18号

**テイモ製品情報を
YouTubeで公開中!**
 (株式会社テイモ YouTubeチャンネル)



野菜パレット Vegepalle



マルチボックスパレット



Check

両面開閉なので、前後どちらからでも取り出すことができ、ピッキングの作業もスムーズに。

Check


簡単に折りたたためてコンパクトに収納可。積み重ね時安定します。

LINE UP

本体材質：スチール製、表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法(mm)			内寸法(mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス(mm)		扉
			奥行(D)	間口(W)	全高(H)	奥行(D)	間口(W)	高さ(H)				奥行(D)	間口(W)	
1012EM	4.9	50×100	1,000	1,200	888	950	1,150	750	51	500	4	670	1,078	両開き/全開
1012LM	6.0	50×100	1,000	1,200	892	950	1,150	750	60	1,000	4	670	1,078	両開き/全開

段積みブラケット付ボックスパレット



スペースが
拡大!



フォークの差込が
手軽&安全!

Check

ブラケットを付けることで積み重ね時のスペースが拡大。フォークの差込口を確保することができ、フォークの差し込みが手軽かつ安全に行うことが出来ます。

LINE UP

本体材質：スチール製、表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法(mm)			内寸法(mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス(mm)		扉
			奥行(D)	間口(W)	全高(H)	奥行(D)	間口(W)	高さ(H)				奥行(D)	間口(W)	
1012L-BK	6.0	50×100	1,000	1,200	890	950	1,150	740	62	1,000	4	723	1,079	全開