

# BOX PALLET

オールマイティに使える！  
物流・保管容器のバイプレーヤー



**4段積みができる!**

内容物を入れた状態で、4段積みができます。積み上げることで作業場・倉庫の敷地の有効利用が望めます。

**最大積載質量**  
×  
**4段**



使わないときは…  
**折りたたんで収納!**

使わないときは折りたたんで収納できるため、場所をとりません。また空函の送料運賃も大幅に削減できます。

“ぎゅっ”とコンパクトに!!



**豊富なオプションパーツ**



豊富なオプションパーツを取り揃えていますので、例えばキャスターを付けることで人の手で簡単に動かすことができる搬送器に。

使用に合わせて  
選べる!

**20**機種

本体材質: スチール製、表面処理: 三価クロム電気亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		扉
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
810	6.0	50×50	800	1,000	850	760	950	700	50	1,500	4	580	869	半開
810L	6.0	50×100	800	1,000	850	760	950	700	44	1,000	4	580	869	半開
810S	6.0	50×50	800	1,000	490	760	950	340	36	1,000	4	580	869	全開
1012	6.0	50×50	1,000	1,200	895	950	1,150	740	75	2,000	4	752	1030	半開
1012L	6.0	50×100	1,000	1,200	890	950	1,150	740	58	1,000	4	757	1073	半開
1012S	6.0	50×50	1,000	1,200	500	950	1,150	350	48	1,000	4	757	1079	全開
1012A	6.0	50×50	1,000	1,200	890	950	1,150	740	65	1,200	4	757	1079	半開
508	3.1	30×30	500	800	530	460	760	390	17	300	6	270	686	全開
508E	4.9	25×50	500	800	535	475	760	395	24	500	4	278	675	全開
508H	6.0	50×50	500	800	542	450	750	390	26	800	4	285	674	全開
508S	3.1	15×15	500	800	530	460	760	390	25	500	4	270	686	全開
609	6.0	50×50	650	900	670	600	850	520	37	1,000	4	407	779	半開
1010L	6.0	50×100	1,050	1,050	1,000	1,000	1,000	850	63	1,000	4	810	932	半開

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		扉
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
810M	6.0	50×50	800	1,000	842	750	950	700	52	1,500	4	565	878	両開き/全開
1012LM	6.0	50×100	1,000	1,200	892	950	1,150	750	60	1,000	4	670	1,078	両開き/全開
1012EM	4.9	50×100	1,000	1,200	888	950	1,150	750	51	500	4	670	1,078	両開き/全開
1115	6.0	50×50	1,100	1,500	985	1,050	1,440	840	90	1,000	4	851	1,310	半開

### フォークリフトガイド付き (ガイド寸法 幅150×高さ73×リップ30×厚さ3.2mm)

型式	最大積載質量 (kg)	ガイドセンターピッチ (mm)
1115-FG	1,000	850



本体材質: ステンレス製

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		扉
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
810SU	6.0	50×50	800	1,000	850	760	950	700	50	1,200	4	580	869	半開
1012LSU	6.0	50×100	1,000	1,200	890	950	1,150	740	58	1,000	4	757	1,079	半開

### オプションパーツ



販売元: 株式会社 **テイモ** [www.teimo.co.jp](http://www.teimo.co.jp)  
 〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号  
 TEL 06-6961-5171(代) FAX 06-6961-5170

東京営業所 〒111-0056 東京都台東区小島2丁目14番5号  
 毛利ビル 605号室  
 TEL 03-5687-7020 FAX 03-5687-7021  
 中部営業所 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58  
 広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2丁目5番18号

**テイモ製品情報を  
YouTubeで公開中!**  
 (株式会社テイモ YouTubeチャンネル)



# 農作物ボックスパレット入数目安表<sup>※1</sup>



型式：1012EM

1パレット重量(kg) / 1パレット入数(個)

容積  
0.84<sup>m</sup>  
最大積載質量  
500kg<sup>※2</sup>  
パレット自重  
約51kg



型式：810M

1パレット重量(kg) / 1パレット入数(個)

容積  
0.52<sup>m</sup>  
最大積載質量  
1500kg<sup>※2</sup>  
パレット自重  
約52kg



約180kg / 約150個

キャベツ  
自重 約1.2kg  
体積 約0.0048<sup>m</sup>

約120kg / 約100個

約400kg / 約800個

玉ねぎ  
自重 約0.5kg  
体積 約0.001<sup>m</sup>

約250kg / 約500個

約250kg / 約250個

大根  
自重 約1.0kg  
体積 約0.003<sup>m</sup>

約150kg / 約150個

約500kg / 約2500個

にんじん  
自重 約0.2kg  
体積 約0.00025<sup>m</sup>

約400kg / 約2000個

約240kg / 約200個

かぼちゃ  
自重 約1.2kg  
体積 約0.004<sup>m</sup>

約120kg / 約100個

約500kg / 約250個

白菜  
自重 約2.0kg  
体積 約0.003<sup>m</sup>

約300kg / 約150個

約400kg / 約1600個

じゃがいも  
自重 約0.25kg  
体積 約0.00051<sup>m</sup>

約250kg / 約1000個

約500kg / 約2000個

さつまいも  
自重 約0.25kg  
体積 約0.00037<sup>m</sup>

約338kg / 約1350個

約288kg / 約1600個

ゆず  
自重 約0.18kg  
体積 約0.00051<sup>m</sup>

約180kg / 約1000個

約500kg / 約10000個

さといも  
自重 約0.05kg  
体積 約0.00008<sup>m</sup>

約325kg / 約6500個



※1 農作物の体積は当社にて計測をした数値をもとに、農作物を直方体として考え算出したものです。その他の各農作物の自重・1パレット重量・1パレット入数もあくまで当社にてリサーチし算出した数値です。実際とは異なる可能性がありますので予めご了承ください。

※2 パレットの自重は誤差が生じることがあります。実際とは異なる可能性がありますので予めご了承ください。



販売元：株式会社 **テイモ** [www.teimo.co.jp](http://www.teimo.co.jp)  
〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号  
TEL 06-6961-5171(代) FAX 06-6961-5170

東京営業所 〒111-0056 東京都台東区小島2丁目14番5号  
毛利ビル605号室  
TEL 03-5687-7020 FAX 03-5687-7021

中部営業所 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58  
広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2丁目5番18号

テイモ製品情報を  
YouTubeで公開中!

(株式会社テイモYouTubeチャンネル)

