



軽快な取り回しが「運ぶ」をより快適に。

1. 樹脂製の底板は補強入り

樹脂製の底板は、金属で補強が施されており、曲げや破損を軽減します。




2. ナシ地加工で色移りにくい

表面が少しざらっとしたナシ地加工を施しています。積載物への色移りを避け、また手触りは優しいものとなっています。



3. ステーを固定するステーストッパー付き

不要時にステーを固定するステーストッパーがあります。不要時には固定して金属音の防止、安全対策になります。



4. 商品ラインナップ



本体材質：スチール製、樹脂底板：PP
表面処理：粉体塗装
全て白地/ネームプレート付き

NEW MODEL [EC-806PHC-IV]

従来の2種に加えて [EC-806PHC-IV] を新たにリリースしました。

NEW EC-806PHC-IV
従来モデル [EC-865PHC-IV] と比べて全高はそのままだに
奥行が50mm、間口が50mm スリムになりました。


型式	その他材質	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)
		奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)		
EC-806PHC-IV	PP	600	800	1,700	535	730	1,445	36	500
EC-865PHC-IV	PP	650	850	1,700	585	780	1,445	38	500
EC-1108PHC-IV	PP	800	1,100	1,700	735	1,030	1,445	46	500

5. 商品オプション(中間棚)

本体材質：素材スチール
表面処理：粉体塗装
本体色：アイボリー
EC-806T-IV : W800×L600
EC-865T-IV : W850×L650
EC-1108T-IV : W1100×L800
最大積載質量：いずれも 100kg



6. キャスター取付配置



販売元：株式会社 **テイモ** www.teimo.co.jp
〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号
TEL 06-6961-5171(代) FAX 06-6961-5170

東京営業所 〒111-0056 東京都台東区小島2丁目14番5号
毛利ビル 605号室
TEL 03-5687-7020 FAX 03-5687-7021
中部営業所 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58
広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2丁目5番18号

**テイモ製品情報を
YouTubeで公開中!**
(株式会社テイモ YouTubeチャンネル)





生産地や流通センターから 店頭まで一貫輸送

商品を載せたまま積み降ろしができるので、積み替え作業の時間を大幅に短縮できます。また使わない時は簡単にたたためるため、保管場所を取らず、整理整頓が気軽に行えます。




錆びにくい粉体塗装採用
防錆性能を高める粉体塗装により
美しさも向上。

オプション例



- 1 ゴムベルト**
 輸送時の商品落下を防ぎます。
 ワンタッチで簡単に取り外し可能。
- 2 中間棚**
 商品の仕分けに便利。
 必要に応じて取り外しできます。
- 3 ネームプレートへ印字**
 文字の印字が可能。「ネームプレート」から「黒板」へ
 変更することもできます。

ハイテナー車輪取付コード ●自在車 ●自在車ストッパー ■固定車



ハイテナー使用事例



ハイテナー

ボックスパレット

吊りパレット

ハイテナー

パレット

台車

ラック

クリーンポート

その他

ハイテナー[鉄底タイプ]

※中間棚は全高1700mmは3枚、1450mmは2枚取り付けできます。
※交換用キャスターはP.41に掲載



鉄底を使用した
ベーシックタイプ



LINE UP
レギュラー

本体材質: スチール製、表面処理: 粉体塗装

型式	底面材質	呼称寸法(mm)			自重(kg)	最大積載質量(kg)
		奥行(D)	間口(W)	全高(H)		
806L	スチール	600	800	1,450	46	500
806H	スチール	600	800	1,700	52	500
856H	スチール	600	850	1,700	54	500
1008H	スチール	800	950	1,700	59	500
1108L	スチール	800	1,100	1,450	58	500
1108H	スチール	800	1,100	1,700	63	500
1111H	スチール	1,100	1,100	1,700	71	500
1108H 観音扉	スチール	800	1,100	1,700	77	500


●標準色はグリーン色。 ※全て白地/ネームプレート付き

ハイテナー[樹脂底タイプ]

※中間棚は全高1700mmは3枚、1450mmは2枚取り付けできます。
※交換用キャスターはP.41に掲載



底にスベリ止め付きで安心・安全



LINE UP
レギュラー

本体材質: スチール製、表面処理: 粉体塗装

型式	底面材質	呼称寸法(mm)			自重(kg)	最大積載質量(kg)
		奥行(D)	間口(W)	全高(H)		
806PL	PP	600	800	1,450	40	500
806PH	PP	600	800	1,700	43	500
865PL	PP	650	850	1,450	44	500
865PH	PP	650	850	1,700	46	500
1108PL	PP	800	1,100	1,450	52	500
1108PH	PP	800	1,100	1,700	57	500

●標準色はグリーン色。 ※全て白地/ネームプレート付き

ハイテナー[ステンレスタイプ]

※中間棚は3枚取り付けできます。
※交換用キャスターはP.41に掲載



強度に優れたステンレス仕様で
錆びにくく、清潔で衛生的

LINE UP
レギュラー

本体材質: ステンレス製(SUS304)、表面処理: 電解研磨仕上げ

型式	底面材質	呼称寸法(mm)			自重(kg)	最大積載質量(kg)
		奥行(D)	間口(W)	全高(H)		
806SH	ステンレス	600	800	1,700	56	500
1108SH	ステンレス	800	1,100	1,700	59	500
865SJ	PP	650	850	1,700	53	500
1108SJ	PP	800	1,100	1,700	55	500

※ネームプレートは付属していません。

ECハイテナー

※中間棚は2機種いずれも3枚取り付けができます。



ナシ地加工の軽快なとりまわし



樹脂製の底板は補強入り
樹脂製の底板は金属で補強が施されており、
曲げや破損を軽減します。



ナシ地加工で色移りにくい
表面がザラツとしたナシ地加工です。そうすることで積載物への
色移りを避け、手触りもやさしいものとなっています。



ステーストッパー
不要時にステアを固定するストッパーがあります。不要な時に
固定して金属音の防止、安全対策につながります。


LINE UP
レギュラー

本体材質: スチール製、表面処理: 粉体塗装

型式	その他材質	呼称寸法(mm)			自重(kg)	最大積載質量(kg)
		奥行(D)	間口(W)	全高(H)		
EC-865PHC-IV	PP	650	850	1,700	38	500
EC-1108PHC-IV	PP	800	1,100	1,700	46	500

※全て白地/ネームプレート付き

ECハイテナー車輪取付コード



ハイテナー用中間棚



LINE UP
中間棚板

本体材質: スチール製、表面処理: 粉体塗装

最大積載質量: 100kg/棚まで

品種	型式	棚寸法(mm)		自重(kg)	対応ハイテナー型式
		奥行(D)	幅(W)		
スチール	600×800	560	720	9	806L/806H/806PL/806PH
	600×850	560	770	10	856H
	650×850	610	770	11	865PL/865PH
	800×950	760	870	14	1008H
	800×1100	760	1,020	16	1108L/1108H/1108PL/1108PH/1108H 観音扉
メッシュ	1100×1100	1,060	1,020	20	1111H
	600×800M	560	720	7	806L/806H/806PL/806PH
	600×850M	560	770	7	856H
	650×850M	610	770	8	865PL/865PH
	800×950M	760	870	10	1008H
メッシュ	800×1100M	760	1,020	11	1108L/1108H/1108PL/1108PH/1108H 観音扉
	1100×1100M	1,060	1,020	14	1111H

LINE UP
中間棚板ステンレス

本体材質: ステンレス製(SUS304)、表面処理: 電解研磨仕上げ

最大積載質量: 100kg/棚まで

品種	型式	棚寸法(mm)		自重(kg)	対応ハイテナー型式
		奥行(D)	幅(W)		
ステンレス	600×800S	530	720	8	806SH
	800×1100S	760	1,020	15	1108SH/1108SJ
ステンレスメッシュ	600×800MS	555	720	4	806SH
	800×1100MS	755	1,020	7	1108SH/1108SJ

LINE UP
中間棚板ECハイテナー用

本体材質: スチール製、表面処理: 粉体塗装

最大積載質量: 100kg/棚まで

品種	型式	棚寸法(mm)		自重(kg)	対応ハイテナー型式
		奥行(D)	幅(W)		
ECハイテナー用	EC-865T-IV	520	775	6	EC-865PHC-IV
	EC-1108T-IV	720	1,020	10	EC-1108PHC-IV