



ネスティングラックとは

ネスティングラックとはアメリカのブリスアンドローリン社（現 Flexible Material Handling 社）で開発された、移動や組み換えが可能なスチール製のスタッキングラックです。


その形が鳥の巣に似ているところから「ネステナー」（鳥の巣）という名前がつけられました。

ネスティングラックにはパレットをそのまま収納ができる＜正ネス＞と天地2段を使用できる＜逆ネス＞があります。

積み重ね時の連結部分の仕様は正ネスが「レールタイプ」、逆ネスが「上ピンタイプ」の仕様です。


正ネス - レールタイプ

棚の部位が下段にあるタイプ。ネスティングラックとパレットをまとめて移動することができますが、1台につきパレット1枚しか格納できません。レイアウトの変更が頻繁に発生する場合に適しています。




レールタイプの特徴

レールタイプの特徴として、上下のレールの角度が違ふことで、荷重がかかるほどレール同士の接合強度が高まります。




逆ネス - 上ピンタイプ

棚の部位が上段にあるタイプ。1段目のパレットは地面に直置きとなるため、1台で2段積みが可能です。レイアウトの変更が頻繁に発生する場合には適していません。



ピンタイプの特徴

ピンタイプの特徴として、レールタイプに比べ安価で、収納も簡単な仕様です。



NESTING RACK



ネスティングラックは用途に合わせて2タイプ

荷物を載せて移動可能な正ネスタイプ（写真左）、1台で2パレット保管可能な逆ネスタイプ（写真右）の2タイプ。用途に合わせて選びいただけます。

オプション一覧

正ネスタイプ
サイドガード

荷物のほみ出しや崩れなどを防止する効果があります。

正ネスタイプ
中間棚

間仕切りの効果があり、効率よく荷物の保管ができます。

正ネスタイプ
ネストップ

1台追加せずに天面に荷物を置くことができます。

逆ネスタイプ
連結棚

連結棚で繋げることで+1台分の荷物スペースを確保できます。

※オプションパーツはすべて受注生産品です。サイドガード・中間棚は後付けは出来ません。

設置・移動を簡単にすることが出来る

通常のラックとは異なり、荷物を載せて移動ができます。またアンカー等で固定されていないため設置や移動を簡単にすることができます。



使わない時も倉庫内のスペースを占有しない

移動が容易なことから、使わない時は端に寄せるなど、時々合わせたレイアウト変更ができます。また重ねて保管もできるのでスペースの確保も簡単です。



上部のスペースを無駄なく活用する

フォークリフトで積み重ねるだけで段数を増やすことができます。天井の高い倉庫では正ネス、低い倉庫では逆ネスが有効です。



製品仕様

■ 在庫品 ■ 受注生産品

タイプ	型式	外寸	内寸	最大積載質量	自重	段積み数	受注形態
正ネス レールタイプ	TNR-1R	L1200×W1350×H1190	L1150×W1250×H1000	1P-1,000kg	55kg	4段	受注生産品
	TNR-2R	L1200×W1350×H1390	L1150×W1250×H1200	1P-1,000kg	57kg	3段	受注生産品
	TNR-3R	L1200×W1350×H1690	L1150×W1250×H1500	1P-1,000kg	59kg	3段	受注生産品
	TNR-4R	L1200×W1350×H1890	L1150×W1250×H1700	1P-1,000kg	61kg	3段	在庫品
逆ネス 上ピンタイプ	TNR-1P-G	L1200×W1350×H1050	L1150×W1250×H1000	1P-1,000kg	44kg	2段(天地3段)	受注生産品
	TNR-2P-G	L1200×W1350×H1250	L1150×W1250×H1200	1P-1,000kg	50kg	2段(天地3段)	受注生産品
	TNR-3P-G	L1200×W1350×H1550	L1150×W1250×H1500	1P-1,000kg	54kg	2段(天地3段)	在庫品
	TNR-4P-G	L1200×W1350×H1750	L1150×W1250×H1700	1P-1,000kg	65kg	2段(天地3段)	在庫品

在庫品・受注生産品・特注品すべて1台から出荷可能です！

※価格・運賃ともに都度お見積りとなります。予めご了承ください。

※本体カラーは基本「赤」にてご準備いたします。

販売元：株式会社 **テイモ** www.teimo.co.jp

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号
TEL 06-6961-5171(代) FAX 06-6961-5170

東京営業所 〒111-0056 東京都台東区小島2丁目14番5号
毛利ビル 605号室

TEL 03-5687-7020 FAX 03-5687-7021

中部営業所 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58

広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2丁目5番18号

テイモ製品情報を
YouTubeで公開中！

(株式会社テイモ YouTubeチャンネル)



ネスティングラック 正ネス-レールタイプ 逆ネス-上ピンタイプ



倉庫内のレイアウトを 自由に変更可能

段積みすることで、商品を保管するためのラックや棚として使用。組み替えが容易で、使わない時は重ねて収納することもできます。ネスティングラックには、上部が開いてベース部分が下にある正ネスタイプと、下部が開いた逆ネスタイプがあります。下記のラインアップ以外のサイズも製作が可能です。




LINE UP レギュラー

本体材質: スチール製

タイプ	型式	呼称寸法(mm)			内寸法(mm)			自重(kg)	最大積載質量(kg)	段積数(段)
		奥行(D)	間口(W)	全高(H)	奥行(D)	間口(W)	高さ(H)			
正ネス レールタイプ	TNR-1R	1,200	1,350	1,190	1,150	1,250	1,000	55	1P-1,000	4
	TNR-2R	1,200	1,350	1,390	1,150	1,250	1,200	57	1P-1,000	3
	TNR-3R	1,200	1,350	1,690	1,150	1,250	1,500	59	1P-1,000	3
	TNR-4R	1,200	1,350	1,890	1,150	1,250	1,700	61	1P-1,000	3
逆ネス 上ピンタイプ	TNR-1P-G	1,200	1,350	1,050	1,150	1,250	1,000	44	1P-1,000	2(天地3)
	TNR-2P-G	1,200	1,350	1,250	1,150	1,250	1,200	50	1P-1,000	2(天地3)
	TNR-3P-G	1,200	1,350	1,550	1,150	1,250	1,500	54	1P-1,000	2(天地3)
	TNR-4P-G	1,200	1,350	1,750	1,150	1,250	1,700	65	1P-1,000	2(天地3)

■用途に合わせた2タイプ



正ネス-レールタイプ

棚の部位が下段にあるタイプ。パレットをまとめて移動することができますが、1台につきパレット1枚しか格納できません。レイアウトの変更が頻繁に発生する場合に適しています。

レールタイプの特徴


レールタイプの特徴として、上下のレールの角度が違ふことで、荷重がかかるほどレール同士の接合強度が高まります。

逆ネス-上ピンタイプ

棚の部位が上段にあるタイプ。1段目のパレットは地面に直置きとなるため、1台で2段積みが可能です。レイアウトの変更が頻繁に発生する場合には適していません。

ピンタイプの特徴


ピンタイプの特徴として、レールタイプに比べ安価で、収納も簡単な仕様です。




■オプション一覧




正ネス用パーツ サイドガード
荷物のはみ出しや崩れなどを防止する効果があります。



正ネス用パーツ 中間棚
間仕切りの効果があり、効率よく荷物の保管ができます。



正ネス用パーツ ネストップ
1台追加せずに天面に荷物を置くことができます。



逆ネス用パーツ 連結棚
連結棚で繋げることで+1台分の荷物をベースを確保できます。

※オプションパーツはすべて受注生産品です。サイドガード・中間棚は後付けはできません。

トラスラック




プロ用から家庭用まで対応する、 オールラウンドの保管棚

棚はメッシュ構造で強度が高く、スリーブを移動させれば棚位置変更が可能です。衛生的ニッケルクロムメッキ加工であらゆる物の保管に最適です。一部ステンレス仕様も対応可能です。



優れた表面処理は衛生的で耐久性も万全。



専用キャスター取付時、全積載質量は100kg

専用キャスターのサイズは50mm。自在車ストッパー付き[P-50TS]2個、自在車[P-50T]2個です。



25mm間隔で変更可能

スリーブを移動させると棚位置が任意に変動可能です。



等分布荷重250kg (1200mm間口まで)

メッシュの棚は中央に補強を入れたトラス構造で強度も充分。

LINE UP

レギュラー

棚 本体材質: スチール製

型式	棚寸法(mm)	
	奥行(D)	幅(W)
TR-1	455	905
TR-2	455	1,205
TR-3	455	1,515
TR-4	455	1,820
TR-5	605	905
TR-6	605	1,205
TR-7	605	1,515
TR-8	605	1,820

柱 本体材質: スチール製

型式	柱寸法(mm)
12H	1,206
15H	1,511
18H	1,790



棚板が木目調の仕様も対応可能です。家具や店舗什器としてもおすすめです。