## キャスター

OPTION

キャスターを取り付けることで、ボックスパレットを人力で運搬できるようになります。
荷物の取り回しが向上、作業性を改善いたします。豊富なラインアップのなかから、現場に合わせて最適なセッティングをご提案いたします。

## ハンドル＋キャスター

OPTION

キャスター付きボックスパレットをより使いやすく、安全に使用できるハンドルです。
運搬時の疲労の軽減や、手指の挟み込みを防止し、安全性、作業性が向上します。後付け式で簡単に脱着できます。

オプション追加をご希望の方は弊社セールスまでお問い合わせください。

# OPTION［オプション］

ボックスパレット・吊りパレットに様々なオプションが取付可能
より便利に効率よく、物流機器をご活用いただけます

## ネームプレート

取り付けることで、管理がスムーズに。
社名や連番の印字が可能です。



## 上蓋




運搬時に散乱する恐れのある内容物に最適。

## 内張り

傷つきやすいものや小さな内容物の保管、運搬に最適。

## カラー塗装

色分けすることで輸送時の盗難や紛失リスクを軽減。

## アルミカード差し

カード表示で見出し機能を追加



TEIMO 運ぶ・保管 のエキスパート

**ボックスパレットオプションで**
**使いやすいを カタチ にしよう**

## ハンドル

手指の挟み込み防止等の安全対策
搬送位置の定置化におすすめ。

## 連結器




ボックスパレット同士を連結し
効率よく運搬が可能に。

## フォークガイド

フォークリフトでの作業時の
ボックスパレットの滑落防止など
安全対策に。

## フロアロック

足元の操作一つで簡単に
台車の動きがロック可能。

## キャスター

様々なキャスターをご用意。
使用環境に応じたご提案が可能。

## 脚の塗装 シール貼付

色で識別をすることで生産管理を
スムーズに。
脚以外の一部塗装も可能。



## ソリ

ローラーコンベヤなどでの搬送に最適。

販売元：株式会社 テイモー www.teimo.co.jp
〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号
TEL 06-6961-5171（代） FAX 06-6961-5170

東京営業所 〒111-0056 東京都台東区小島 2丁目14番5号
毛利ビル 605 号室
TEL 03-5687-7020 FAX 03-5687-7021
中部営業所 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58
広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2丁目5番18号

テイモー製品情報を
YouTubeで公開中！
（株式会社テイモーYouTubeチャンネル）

PICK UP ITEM 01

# TBHG810/1012［ボックスパレット専用吊り金具］

## ボックスパレットの 吊り上げ作業ができる。

**ボックスパレットでの吊り上げ作業は**
**安全面を考慮し、テイモーでは推奨しておりません。**
**しかし［ボックスパレット専用吊り金具］を**
**組み合わせて使うことで、ボックスパレットの**
**安全な吊り上げ作業が可能となりました。**
**詳しい使用方法は下記QRコードの**
**弊社YouTubeチャンネルからぜひご覧ください。**

オプション使用なし 通常版

オプション使用あり ［TBHG-LB］使用版

### 『買い替え』ではなく 『買い足し』で対応可

吊り金具を買い足すことで
ボックスパレットから吊りパレットに
買い替えることなく吊り上げ作業が可能に。



### オプションでより便利に

オプションロックバーを
合わせて使うことで
少ない人数で吊り金具を
配置することができます。

【名　　称】オプションロックバー
【型　　式】TBHG-LB
【呼称寸法】391×30×74 ㎜
【自　　重】0.6 kg
【材　　質】本体：スチール製
　　表面処理：電気亜鉛メッキ

### 操作性UP

オプションロックバー"なし"の場合
複数名での配置を推奨していますが
"あり"の場合、吊り金具が開いた状態で
固定されるので、少ない人数で配置が
できます。

オプションロックバーなし

オプションロックバーあり

| 吊り金具型式 | 線径（mm） | 呼称寸法（mm） | 自重（kg） | 対象ボックスパレット型式別の吊り上げ時最大積載質量 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 810 | 810L | 810S | 810M | 1012 | 1012A | 1012L | 1012S | 1012LM |
| TBHG810 | 16 | 1,230×1,134×108 | 25 | 750kg | 500kg | 500kg | 750kg | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
| TBHG1012 | 19 | 1,353×1,360×108 | 38 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 1,000kg | 600kg | 500kg | 500kg | 500kg |

PICK UP ITEM 02

# TPHK810/1012［ボックスパレットキャスター付き 2タッチハンドル］

### 手指の挟み込み防止に

ボックスパレット本体を直接持って
押すのではなくハンドルを取付け、
ハンドルを持って運搬することで
手指の挟み込みを防止します。

### 取付け・取り外し簡単

従来のボルト式ハンドルとは異なり、
2タッチハンドルはキャッチクリップ
式のため、取付けと取外しが簡単
に行えます。

従来のボルト式ハンドル

2タッチハンドル

### ハンドルの取付けは簡単2タッチ

工具がなくても簡単に取外しが出来る仕様です。

ハンドルの取付け位置を確認します。
取付位置はボックスパレットの短辺側パネルの上下方向は■部分の上から2本目の線、左右方向は■部分を目安にハンドルが中央に配置するように取付けていきます。

2箇所のキャッチクリップをツメから掛け外した後、ボックスパレットの短辺側パネルへ差し込みます。

2箇所のキャッチクリップを再度ツメに掛け、ハンドルをしっかりと固定します。

これで完成です。
取外し時は逆の手順で簡単に取外すことが出来ます。

## ボックスパレットキャスター付きの 定置化と安全対策に。

**ボックスパレットのオプション提案をする中で**
**作業効率に加え安全に関する要望も増えてきました。**
**その中でもハンドルを取付けることによる**
**手指の挟み込み防止 ▶ 安全対策**
**取り回し改善 ▶ 搬送位置の定置化**
**以上の効果が期待されています。**
**ボックスパレットへ安全という仕様を追加してみませんか?**
**詳しい使用方法は右記QRコードの**
**弊社YouTubeチャンネルからご覧ください。**

2タッチハンドル 使用方法

| ハンドル型式 | ハンドル径（mm） | 呼称寸法（mm） | 自重（kg） | 対象ボックスパレット型式 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPHK810 | Φ27 | D111×W590×H122 | 1.5 | 810 | | 810L |
| TPHK1012 | Φ27 | D111×W790×H122 | 1.8 | 1012 | 1012A | 1012L |